

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Roboty budowlano-remontowe -docieplenie ścian		
1	KNRw 0401 0701-0200		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach	57,0000	m2
			Obmiar: 57,0000		
2	KNRw 0401 0726-0100		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III /wapno gaszone/,ścian,loggi,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo i pianobeto.w jednym miejscu do 1 m2	57,0000	m2
			Obmiar: 57,0000		
3	KNR 0017 2609-0800		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, montaż listwy cokołowej	1,6060	100 m
			Obmiar: 1,6060		
4	KNR 0017 2609-0800		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	3,1594	100 m
			Obmiar: 3,1594		
5	KNR 0017 2610-0302		Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi frezowanych EPS 70-032 do ścian gr 12cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynk akrylowy baranek gr 2mm /dyble 6szt/m2/	1 050,8700	m2
			Obmiar: 1 050,8700		
6	KNR 0017 2609-0800		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	6,9190	100 m
			Obmiar: 6,9190		
7	KNR 0017 2610-0703		Docieplenie ościeży o szerokości do 30cm styropianem gr 3cm tynk akrylowy	183,9450	m2
			Obmiar: 183,9450		
8	KNR 0017 2610-0303		Docieplenie ścian cokołu styropianem ekstrudowanym gr 8cm z wykonaniem tynku mozaikowego /anal/	270,6500	m2
			Obmiar: 270,6500		
9	KNR 0017 2609-0600		Dodatkowa warstwa siatki	270,6500	m2
			Obmiar: 270,6500		
10	KNR 0401 0535-0800		Rozebranie obróbek blacharskich,obróbki murów ogniowych,okapów,kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	12,6000	m2
			Obmiar: 12,6000		
11	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).	12,6000	m2
			Obmiar: 12,6000		
12	KNR 0401 0535-0700		Rozebranie obróbek blacharskich,parapety zewnętrzne	90,6500	m2
			Obmiar: 90,6500		
13	KNR 0401 0349-0100		Rozebranie ścian,-podkucie	2,1900	m3
			Obmiar: 2,1900		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
14	KNR 0202 0609-0200		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na zaprawie, z płyt styropianowych gr 3cm, poziome na wierzchu konstrukcji.	68,6700	m2
			Obmiar: 68,6700		
15	KNR 0202 0923-0400		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie.	68,6700	m2
			Obmiar: 68,6700		
16	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).-montaż parapetów z blachy powlekanej	90,6500	m2
			Obmiar: 90,6500		
17	KNR 0401 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	140,8000	m
			Obmiar: 140,8000		
18	KNRu 0202 0550-0300		Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o średnicy 100mm. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa)	140,8000	m
			Obmiar: 140,8000		
19	KNRu 0202 0550-0700		Kolanka o średnicy 100mm. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa)	33,0000	szt.
			Obmiar: 33,0000		
20	KNRu 0202 0549-0200		Montaż wylotów	11,0000	szt.
			Obmiar: 11,0000		
21	KNR 0401 0322-0200		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	6,0000	szt.
			Obmiar: 6,0000		
22	KNRw 0202 1603-0100		Rusztowania zewnętrzne, rurowe o wysokości do 10 m.	1 487,9700	m2
			Obmiar: 1 487,9700		
23	Analiza własna		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	1 487,9700	m2
			Obmiar: 1 487,9700		
24	KNR 0202 0925-0100		Oslony okien folią polietynową, wykonane żurawiem okiennym przenośnym.	367,2100	m2
			Obmiar: 367,2100		
25	Analiza własna		Czas pracy rusztowań	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
26	KNR 0403 1139-0600		Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie.przewód pionowy o przekroju do 120 mm2 z płaskownika	103,5000	m
			Obmiar: 103,5000		
27	KNR 0508 0607-0400		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach,podłoże z betonu,wykonanie otworu ręcznie,pręt o średnicy do 10 mm w osłonie winidurowej	103,5000	m
			Obmiar: 103,5000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
28	KNR 0508 0619-0600		Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej, połączenie drut - płaskownik	9,0000	szt.
			Obmiar: 9,0000		
29	KNR 0403 1205-0300		Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	9,0000	pom.
			Obmiar: 9,0000		
30	KNR 0403 1205-0400		Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny	9,0000	pom.
			Obmiar: 9,0000		
31	KNR 0401 1212-0501		Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	99,2700	m2
			Obmiar: 99,2700		
32	KNR 0017 2608-0100		Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	33,1200	m2
			Obmiar: 33,1200		
33	KNR 0401 1204-0400		Dwukrotne malowanie elewacji betonu farbami emulsyjnymi fasadowymi	33,1200	m2
			Obmiar: 33,1200		
34	KNR 0017 2610-0303		Wykonanie tynku mozaikowego /analogia/	17,7300	m2
			Obmiar: 17,7300		
35	KNR 0401 0354-0400		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	18,0000	szt.
			Obmiar: 18,0000		
36	KNR 0019 1023-0700		Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno rozwierane jednodzielne o powierzchni ponad 1,5m2	34,0200	m2
			Obmiar: 34,0200		