

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Roboty budowlano-remontowe -docieplenie ścian		
1	KNRw 0401 0701-0200		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach	44,0000	m2
			Obmiar: 44,0000		
2	KNRw 0401 0726-0100		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III /wapno gaszone/,ścian,loggi,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo i pianobeto.w jednym miejscu do 1 m2	44,0000	m2
			Obmiar: 44,0000		
3	KNR 0017 2609-0800		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, montaż listwy cokołowej	0,8990	100 m
			Obmiar: ,899 = 0,8990		
4	KNR 0017 2609-0800		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	1,6700	100 m
			Obmiar: 1,6700		
5	KNR 0017 2610-0302		Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi frezowanych EPS 70-032 do ścian gr 12cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynk akrylowy baranek gr 2mm /dyble 6szt/m2/	886,9000	m2
			Obmiar: 886,9000		
6	KNR 0017 2609-0800		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	3,9600	100 m
			Obmiar: 3,9600		
7	KNR 0017 2610-0703		Docieplenie ościeży o szerokości do 30cm styropianem gr 3cm tynk akrylowy	105,3400	m2
			Obmiar: 105,3400		
8	KNR 0017 2610-0303		Docieplenie ścian cokołu styropianem ekstrudowanym gr 8cm z wykonaniem tynku mozaikowego /anal/	183,6500	m2
			Obmiar: 183,6500		
9	KNR 0017 2609-0600		Dodatkowa warstwa siatki	183,6500	m2
			Obmiar: 183,6500		
10	KNR 0401 0535-0800		Rozebranie obróbek blacharskich,obróbki murów ogniowych,okapów,kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	11,2000	m2
			Obmiar: 11,2000		
11	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).	11,2000	m2
			Obmiar: 11,2000		
12	KNR 0401 0535-0700		Rozebranie obróbek blacharskich,parapety zewnętrzne	48,0000	m2
			Obmiar: 48, = 48,0000		
13	KNR 0401 0349-0100		Rozebranie ścian,-podkucie	1,1800	m3
			Obmiar: 1,1800		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
14	KNR 0202 0609-0200		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na zaprawie, z płyt styropianowych gr 3cm, poziome na wierzchu konstrukcji.	39,8600	m2
			Obmiar: 39,8600		
15	KNR 0202 0923-0400		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie.	39,8600	m2
			Obmiar: 39,8600		
16	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).-montaż parapetów z blachy powlekanej	48,0000	m2
			Obmiar: 48,0000		
17	KNR 0401 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	64,0000	m
			Obmiar: 64,0000		
18	KNRu 0202 0550-0300		Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o średnicy 100mm. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa)	64,0000	m
			Obmiar: 64,0000		
19	KNRu 0202 0550-0700		Kolanka o średnicy 100mm. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa)	15,0000	szt.
			Obmiar: 15,0000		
20	KNRu 0202 0549-0200		Montaż wylotów	5,0000	szt.
			Obmiar: 5,0000		
21	KNR 0401 0322-0200		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000		
22	KNRw 0202 1603-0100		Rusztowania zewnętrzne, rurowe o wysokości do 10 m.	1 156,6800	m2
			Obmiar: 1 156,6800		
23	Analiza własna		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	1 156,6800	m2
			Obmiar: 1 156,6800		
24	KNR 0202 0925-0100		Oslony okien folią polietynową, wykonane żurawiem okiennym przenośnym.	191,5200	m2
			Obmiar: 191,5200		
25	Analiza własna		Czas pracy rusztowań	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
26	KNR 0403 1139-0600		Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie.przewód pionowy o przekroju do 120 mm2 z płaskownika	36,1000	m
			Obmiar: 36,1000		
27	KNR 0508 0607-0400		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach,podłoże z betonu,wykonanie otworu ręcznie,pręt o średnicy do 10 mm w osłonie winidurowej	36,1000	m
			Obmiar: 36,1000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
28	KNR 0508 0619-0600		Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej, połączenie drut - płaskownik	4,0000	szt.
			Obmiar: 4,0000		
29	KNR 0403 1205-0300		Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	4,0000	pom.
			Obmiar: 4,0000		
30	KNR 0403 1205-0400		Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny	4,0000	pom.
			Obmiar: 4,0000		
31	KNR 0401 1212-0501		Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	60,9700	m2
			Obmiar: 60,9700		
32	KNR 0017 2608-0100		Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	18,2800	m2
			Obmiar: 18,2800		
33	KNR 0401 1204-0400		Dwukrotne malowanie elewacji betonu farbami emulsyjnymi fasadowymi	18,2800	m2
			Obmiar: 18,2800		
34	KNR 0017 2610-0303		Wykonanie tynku mozaikowego /analogia/	8,9800	m2
			Obmiar: 8,9800		
35	KNR 0401 0354-0400		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	9,0000	szt.
			Obmiar: 9,0000		
36	KNR 0019 1023-0700		Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno rozwierane jednodzielne o powierzchni ponad 1,5m2	17,0100	m2
			Obmiar: 17,0100		